#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

La fecha del Día Mundial de la Concienciación de Duchenne (7/9) se refiere a los 79 exones del gen de Duchenne.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

El gen de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que codifica la proteína de la distrofina, es el gen humano más largo conocido.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Es importante saber qué mutación se tiene, ya que algunas nuevas terapias pueden tratar mutaciones específicas.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Sin Distrofina, las células musculares se dañan y con el tiempo son reemplazadas con tejido cicatricial y grasa.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

La proteína que falta en el músculo que está causando la degradación muscular, también falta en el cerebro.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Con los estándares de atención actuales, las personas con Duchenne pueden vivir hasta los 30 años y más.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

El globo rojo ha sido el símbolo del Día Mundial de la Concienciación de Duchenne desde la primera edición en 2014.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Cada año, 1 de cada 5,000 niños recién nacidos nacen con Distrofia Muscular de Duchenne. A menudo se les diagnostica mucho más tarde.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

La falta de conocimiento sobre la Distrofia Muscular de Duchenne en los profesionales de la salud que atienden a niños es un factor importante del retraso en el diagnóstico.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

La edad media de diagnóstico es de 4.5 años. Los padres ven los síntomas mucho antes cuando los niños son muy pequeños.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

La mutación del gen de Duchenne puede transmitirse de la madre o puede ocurrir de forma espontánea.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Se dice que una mujer con un cambio genético en una de sus dos copias del cromosoma X es “portadora” de Duchenne.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Las pruebas genéticas confirmarán el diagnóstico de DMD/DMB y mostrarán la mutación exacta en el gen.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Las personas que viven con Distrofia Muscular de Duchenne carecen por completo de la proteína Distrofina funcional.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

Las personas que viven con Distrofia Muscular de Becker tienen niveles bajos o una versión más corta de la proteína Distrofina.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

El tiempo promedio que se tarda en obtener un diagnóstico (demora en el diagnóstico) de Duchenne es de 2.5 años.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2022

SABÍAS QUE ...

La Distrofia Muscular de Duchenne y Becker afectan a cada individuo de manera diferente. Incluso los hermanos no tienen la misma progresión de la enfermedad.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG